

Kúpna zmluva

číslo zmluvy kupujúceho: 17012023
číslo zmluvy predávajúceho:

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

COREX s.r.o.

Sídlo: Štúrova 1046/97, 952 01 Vrábľe

zapísaná: v OR vedenom Okresným súdom v Nitre.: oddiel: s.r.o, vložka č. 15635/N

Zastúpená: Ing. Jozef Pataky, konateľ

Ing. Peter Závody, konateľ

IČO: 17638941

DIČ: 2020411228

IČ DPH: SK2020411228

Tel.: +421905350214

Email: pataky@corex.sk

Banka: VÚB, a.s. Vrábľe

IBAN: SK77 0200 0000 0003 3864 8162

SWIFT: SUBASKBX

ako predávajúci

a

ARRIVA Michalovce, a. s.

Sídlo: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č.

1215/V

Zastúpená: Gejza Sačko – predseda predstavenstva

Ing. Jozef Klink, EMBA – podpredseda predstavenstva

Peter Nagy – člen predstavenstva

Prokúra: Gejza Sačko, prokurista

IČO: 36 214 078

DIČ: 2020041111

IČ DPH: SK7120001735

Tel.: + 421 56 68 80 312

Email: sekretariat.mi@arriva.sk

Banka: VÚB, a.s. Michalovce

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1010 9552

SWIFT: SUBASKBX

ako kupujúci

spolu ako zmluvné strany

uzatvárajú túto zmluvu:

Článok I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 1.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k nasledujúcemu tovaru:

a) desať (10) prímestských autobusov s koncepciou Low Entry s dĺžkou 8 m Iveco Rošero FIRST FCLLI s manuálnou prevodovkou FT 50.6M s motorom 176EVIE - F1C 176HP Euro VIE Heavy Duty

1.3 Podrobná špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

1.4 Farebné prevedenie tovaru: lakovanie v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.1.1. – Vzhľad vozidla – Biele farebné prevedenie exteriéru – interiér-podlieha definitívnemu schváleniu kupujúceho.

Článok II. Termín plnenia

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na termíne dodávky predmetu tejto zmluvy najneskôr do 30.09.2023. Presný dátum dodania predmetu tejto zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred týmto termínom.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou splnenia zmluvných povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy je úplné splnenie zmluvných povinností zo strany kupujúceho.

Článok III. Kúpna cena

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodanie predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovne:

- prímestský autobus s koncepciou Low Entry s dĺžkou 8 m

cena za ks:	140 100,00 € bez DPH
DPH pri sadzbe 20 % :	28 020,00 €
cena za ks:	168 120,00 € s DPH

cena za 10 ks:	1 401 000,00 € bez DPH
DPH pri sadzbe 20 %:	280 200,00 €
cena za 10 ks:	1 681 200,00 € s DPH

Článok IV. Platobné podmienky

4.1 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku, t.j. dodaním tovaru v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním kupujúcemu. Úhrada kúpnej ceny uvedenej v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy bude realizovaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených

predávajúcim. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list alebo preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.2 Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v lehote 90 dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu.

4.3 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

Článok V. Sankcie

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej, a teda dlžnej časti faktúry, a to za každý deň omeškania.

5.2 Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za nesplnenie termínu plnenia v súlade s článkom II. tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny časti predmetu zmluvy, s dodaním ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

Článok VI. Záručné podmienky

6.1 Záruka na autobus ako celok je 36 mesiacov alebo 240 000 km .

6.2 Záruka na lak vozidla je 72 mesiacov.

6.3 Záruka na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu t. j. poškodenie elementov karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie je 120 mesiacov.

6.4 Úplné znenie záručných podmienok bude uvedené v servisnej knihe, ktorá bude odovzdaná ku každému autobusu najneskôr v deň prevzatia autobusu.

6.5 V prípade nehody autobusu pred uplynutím záručnej doby bude následná platnosť, prípadne vymedzenie záručných podmienok posúdené predávajúcim.

6.6 Predávajúci zabezpečí záručný servis v sídle kupujúceho.

6.7 Záručná doba neplynie v čase, kedy kupujúci nemohol vozidlo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Článok VII. Miesto plnenia, prevzatie

7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do sídla kupujúceho: ARRIVA Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, Slovenská republika, a to na svoje náklady.

7.2 Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny a prevzatím autobusu. Obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne. Ak predchádza prevzatie autobusu úplnému

zaplateniu celej kúpnej ceny, aplikuje sa tzv. výhrada vlastníckeho práva, podľa ktorej kupujúci nadobúda vlastnícke právo úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

7.3 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpnej zmluvy.

7.4 Kupujúci je povinný zabezpečiť poistenie pre cestnú prevádzku pod vlastným menom a na vlastné náklady.

7.5 Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy do 7 dní od oznámenia o dokončení zákazky.

7.6 Predávajúci zabezpečí dodanie všetkých dokladov v súlade s platnou legislatívou SR, potrebné pre uvedenie autobusov do prevádzky v čase ich dodávky.

7.7 Predávajúci odovzdá návod k obsluhu a údržbe autobusu pre vodiča v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe 1x pre každý autobus, ktorý bude umiestnený v autobuse a 1x elektronicky na voľne kopírovateľnom nosiči .

7.8 Predávajúci odovzdá záručný list v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe a taktiež 1x v elektronickej podobe na voľne kopírovateľnom nosiči .

7.9 Predávajúci vykoná školenie pre 3 vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod. Školenie musí zahŕňať ukážku všetkých funkcií autobusu, aby vodiči po jeho absolvovaní boli spôsobilí vykonávať kompletnú obsluhu vozidla.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, vzťahujú sa na ňu Obchodné podmienky predávajúceho, ktoré tvoria voľnú prílohu tejto zmluvy. Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami zoznámil, nemá proti nim výhrady a považuje ich za súčasť tejto zmluvy.

8.2 Kúpna zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch rovnakej právnej sily. Kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

8.3 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť výhradne na základe písomnej dohody zmluvných strán vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.

8.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Na dôkaz súhlasu s obsahom tejto zmluvy nasledujú podpisy zástupcov zmluvných strán, oprávnených zmluvu uzatvoriť.

8.5 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8.6 V prípade uskutočnenia predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá predávajúci kupujúcemu za splnenie záväzku, akoby ho plnil sám. Na základe dohody zmluvných strán predávajúci je oprávnený uskutočniť predmet zmluvy len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre využívanie subdodávateľov nasledovne: verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie

podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa musí vyššie uvedené podmienky spĺňať aj nový subdodávateľ. V súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Článok IX. Podpisy zmluvných strán

Vo Vrábľoch, dňa: 24.2.2023

V Michalovciach, dňa: **03 MAR. 2023**

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....
Ing. Jozef Pataky
Konateľ
COREX s.r.o.

.....
Gejza Sačko
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
ARRIVA Michalovce, a.s.

.....
Ing. Peter Závody
Konateľ
COREX s.r.o.

.....
Ing. Jozef Klink, EMBA
podpredseda predstavenstva
ARRIVA Michalovce, a.s.

.....
Peter Nagy
člen predstavenstva
ARRIVA Michalovce, a. s.



②

ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
IČO: 36214078 IČ DPH: SK7120001735

Prímestský autobus s koncepciou Low Entry: IVECO ROŠERO FIRST FCLLI

**Dĺžka autobusu - 8 metrov – S
Počet autobusov - 10 ks**

Popis požadovaných parametrov, technických a funkčných vlastností autobusu

Definícia parametra, technickej a funkčnej vlastnosti	Požadovaná hodnota parametra, technickej a funkčnej vlastnosti	Ponúkaná hodnota: (ÁNO-NIE/hodnota parametra/opis)
Kategória	M3	Áno
Dĺžka v mm	8000 (+500)	Áno / 8040
Šírka v mm	2350 (-25/+25)	Áno / 2350
Výška v mm	2900 (-300/+300)	Áno / 2990
Rázvor (medzi prvou a druhou nápravou) v mm	4750 +/- 500	Áno / 4750
Výška podlahy v mm - predné dvere	max. 320	Áno
Výška podlahy v mm - stredné dvere	max. 320 (low entry)	Áno
Všeobecné požiadavky na dvere	Núdzové otváranie dverí zvonku i zvnútra musí byť zaistené proti neoprávnenej manipulácii ochranným krytom. Predné dvere uzamykateľné, ostatné dvere zaistené zvnútra, s ochranou proti neoprávnenej manipulácii so zámkom zo strany cestujúceho - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Standardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.1.2. Dvere	Áno
Predné dvere	Jednokrídlové	Áno
popis	min. šírka 800mm. elektricky ovládané, vonkajšie otváranie a zatváranie cez skrytý vonkajší vypínač.	Áno
Stredné dvere	Dvojkridlové	Áno

popis	min. šírka 1200mm. elektricky ovládané	Áno
Počet dverí	2	Áno
Reverz dverí	Áno	Áno
Počet miest na sedenie (cestujúci)	20-25 - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4. Štandard vozidiel PAD – autobusy – Tabuľka č. č.4 Kategorizácia vozidiel PAD – autobusy – S-Malokapacitný autobus	Áno / 20
Počet miest na státie (cestujúci)	10-14 - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4. Štandard vozidiel PAD – autobusy – Tabuľka č. č.4 Kategorizácia vozidiel PAD – autobusy – S-Malokapacitný autobus	Áno / 10
Sedadlo vodiča	1	Áno
Typ sedadiel pre cestujúcich	nepohovateľné - vyvýšené - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.2.3. Sedadlá	Áno
Slnečné clony pre cestujúcich	záclonky v priestore určenom pre cestujúcich (bočné a zadné okná)	Áno
Vyhradené miesto pre vozíčkára/detský kočík	1 - kombinované miesto	Áno
Plošina pre invalidných cestujúcich	Áno	Áno
Typ	Manuálna	Áno
Povrch sedadiel cestujúcich	Potahová látka	Áno
Prídružné tyče pre cestujúcich	Áno - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.2.1. - Všeobecný popis interiéru	Áno
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich	Áno - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.2.2. - Osvetlenie	Áno
Zariadenie na predaj cestovných lístkov	Predpríprava na výdajný strojek typu Mijola EM 126i (resp. VESNA TDA16) so zabudovanou uzamykateľnou pokladničkou - výherca konzultuje s vyhlasovateľom	Áno
Vybavený s GPS, CCTV, palubný počítač	Áno	Áno
popis	Predpríprava na montáž kamerového zariadenia vnútri interiéru vozidla - výherca konzultuje podrobnosti s obstarávateľom	Áno
	Príprava na montáž WIFI - výherca konzultuje s obstarávateľom	Áno

	zásuvka na 24V a 12 V ľahko dostupná z miesta vodiča + príprava na pripojenie mýtnej jednotky	Áno
	Montáž USB portov	Áno
	Webová služba vyhodnocovania prevádzkových veličín z FMS zbernice, spojená s vyhodnocovaním jazdy vodiča po dobu 5 rokov - konzultácia s obstarávateľom	Áno
Komunikačné zariadenia	Áno	Áno
popis	vybavenie vozidla zosilňovačom a vhodnými reproduktormi s dostatočným výkonom a s rovnomerným umiestnením v celom vozidle + mikrofón pri vodičovi	Áno
Obmedzovač rýchlosti	Áno, v súlade so zákonom	Áno
Priestor vodiča		
Strana vodiča	Ľavá	Áno
Sľečné clony pre vodiča	predná a bočná sľečná clona	Áno
Miesto vodiča	Oddelenie miesta vodiča odnámateľnou ochrannou bariérou vodiča až po strop autobusu, ktorá podlieha definitívnemu schváleniu obstarávateľa. Riešenie musí byť také, aby mohol vodič vydávať listky a manipulovať s hotovosťou bez otvárania dverí/ochrannej bariéry.	Áno
Schránka pre doklady	Áno, uzamykateľná	Áno
Vykurovanie priestoru vodiča	Regulácia vykurovania v kabine vodiča môže byť bez zásahu vodiča alebo s možnosťou manuálneho nastavenia úrovne teploty vodičom, pričom za každých okolností musí byť zabezpečená dostatočná tepelná pohoda v priestore kabíny vodiča	Áno
Autorádio	Áno, USB vstup	Áno
Sedadlo vodiča	pneumaticky odpružené, s vysokým operadlom a opierkou hlavy, nastaviteľná horizontálne aj vertikálne, vyhrievaná. Trojbodový bezpečnostný pás.	Áno
Maximálna rýchlosť v km/h	95-100	Áno 100km/h
Emisie výfukových plynov	spĺňa normu Euro 6 d.	Áno / Euro 6 E
Vonkajší hluk	spĺňa reguláciu ECE 51-02	Áno

Hasiaci prístroj	2 ks, v súlade so zákonom - Typ: PG 6 PDC	Áno
Náprava	Značka: FLN Neuruppin - práškový 6 kg alebo ekvivalentný predná náprava s nezávislým zavesením kolies s kotúčovými brzdami, zadná náprava s kotúčovými brzdami. Pneumatické pruženie-zadná náprava.	Áno
Druh riadenia	Elektro-hydraulický posilňovač riadenia, funkčný počas jazdy, ako aj počas státia vozidla za behu motora	Áno
Brzdový systém	spĺňa reguláciu ECE 13-11	Áno
ABS	Áno	Áno
ASR	Áno	Áno
EBS	Áno	Áno
Snímače opotrebenia brzd	Áno	Áno
Parkovacia brzda	Áno	Áno
Druh paliva a emisie	min. Diesel, Euro 6 d.	Áno / Euro 6 E
Výkon motora v kW	min. 125	Áno / 129 kW
Signalizácia o stave hladiny oleja	aspoň najvyššia úroveň verzie sign25alizácie: kontrolné svetlo hlási vodičovi minimálny stav zásoby motorového oleja	Áno
Aditívum AdBlue	Áno	Áno
Chladienie motora	Kvapalinové chladienie	Áno
Druh prevodovky	Manuálna	Áno
Rýchlostné stupne	min. 6	Áno
Retardér	Áno, pri použití retardéra automaticky aktivovať brzdové svetlá s kompresorom	Áno
Pneumatický systém	12V pri vodičovi	Áno
Elektrický systém	svetelná a akustická signalizácia porúch motora	Áno
Signalizácia porúch motora	min. 100 lit. - s uzamykateľnou nádržou – inštalovať kovové sitká na hrdlo nádrže proti odcudzeniu paliva	Áno / 115 l
Nádrž paliva	min. 20 lit. - s uzamykateľnou nádržou	Áno
Nádrž AdBlue		

Klimatizácia	kompresorová klimatizácia - samostatná klimatizácia priestoru vodiča	Áno
Celkový výkon klimatizácie	min. 14kW-pre cestujúcich verejných a min. 5kW-pre vodiča - v letnom období zabezpečiť klimatizáciu internú teplotu max. 25 stupňov Celzia	Áno / 14,5 kW pre cestujúcich; 5 kW pre vodiča
Nezávislé kúrenie	Áno, s časovačom s možnosťou nastavenia až na 3 dni vopred. Zariadenie na nezávislé vykurovanie autobusu za chladného počasia pri použití kvapaliny chladiaceho okruhu ako vykurovacieho média s odberom motorovej nafty z centrálnej nádrže na naftu. Výkon: min. 8kW.	Áno / 9 kW
Tepelná a zvuková izolácia bočných stien a strechy	Áno	Áno
Farebné vyhotovenie	lakovanie v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.1.1. – Vzhľad vozidla – Biele farebné prevedenie exteriéru – interiér- podlieha definitívnemu schváleniu obstarávateľa	Áno
Okná cestujúcich	Jednoduché, uzamykateľné	Áno
Čelné sklo	Jednoduché, nedelené	Áno
Tónované sklá	Áno	Áno
Vyhrievané sklá	elektrické vyhrievanie okna vodiča	Áno
Strešné okno	Áno	Áno
Reklamné panely	Áno - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.3.6. – Informačné panely pre papierové informácie	Áno
Reflexné pásy po obvode autobusu	Áno	Áno
Pneumatiky	Prémiové pneumatiky, predná náprava - vodiace, zadná náprava celoročne záberové s M+S. Na energetickom štítku v zmysle EC/1222/2009 prínavosť na mokrej vozovke: min. C, spotreba paliva: min. D, vonkajšia hlučnosť max. 75db.	Áno
Digitálny tachograf	Áno, v súlade so zákonom	Áno
popis	Servis v areáli spoločnosti do 24 hod. – adresa: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce	Áno

Bezpečnostné kladivká	Áno, min. 4	Áno
Vonkajšie a vnútorné zrkadlá	Áno, elektricky vyhrievané a elektricky ovládané sklopné pravé a ľavé spätné vonkajšie zrkadlo vodiča. Pravé vonkajšie spätné zrkadlo musí byť osadené tak, aby z miesta vodiča bolo vidieť celú jeho činnú plochu aj pri otvorených predných dverách. (Umiestnenie zrkadiel musí spĺňať podmienky predpisu EHK46)	Áno
Predné a zadné svetlá do hmly	Áno	Áno
Vonkajšie osvetlenie	Áno, vybavené denným osvetlením. Nastaviteľné svetlá: zvýšenie aj zníženie.	Áno
Zvonček - tlačidlo na signalizovanie zastavenia vozidla	Áno, prevedenie tlačidiel pre cestujúcich s popisom aj v písme pre nevidiacich - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.3.4.2. – Priestor pre invalidný vozík/detský kočík	Áno
Parkovací asistent	Zadné cúvacie senzory; vonkajšia zvuková signalizácia pri cúvaní, cúvacia kamera	Áno
Núdzová výbava		
Lekárnička	Áno, podľa platnej legislatívy v SR a výstražný trojuholník - umiestniť v uzatvárateľnej schránke s možnosťou pečatenia (aj spolu s lekárničkami)	Áno
Výstražný trojuholník	Áno	Áno
Zakladacie klíny	Áno	Áno
FMS systém	konektor (výstup) pre zariadenie na dlhodobé sledovanie používania vozidla. FMS brána (certifikované rozhranie pre čítanie prevádzkových veličín) s pripojením na CAN zbernicu - WAY LOG BASE	Áno
CAN BUS dáta	Áno: priebeh spotreby paliva; priebeh spotreby AD BLUE; spotreba paliva; teplota motora; otáčky motora; tlak oleja	Áno
Iné dáta	zapnutie a vypnutie nezávislého kúrenia, zapnutie a vypnutie klimatizácie s možnosťou vycítavania	Áno
Ďalšia výbava		
Odpadkový kôš	Áno	Áno

Hodiny pre cestujúcich	Áno	Áno
Elektronické informačné tabule	Predpríprava na prednú, bočnú a zadnú elektronickú informačnú tabuľu po konzultácii s objednávateľom a kompatibilné so strojíčekom typu EM Mijola 126i (resp. VESNA TDA16) + Dodanie prednej LED tabule - typ 2.5TG, alebo ekvivalent - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.2.3.2 – Vonkajšie informačné panely	Áno
Mýtna jednotka	Predpríprava napájacieho kábla na mýtnu jednotku SK – vyťahnutý kábel palubnou doskou k strednej čelnej skla + koncovka na SK jednotku	Áno
Chladnička v priestore vodiča	Áno	Áno
Ťažné oko	Vybavenie vozidla okom pre pripojenie ťažnej tyče pre odťah vozidla – vpredu vozidla. Ťažné oko môže byť osadené pevne, alebo môže byť jednoducho primontovateľné – s jednoducho demontážou karosárskych celkov vozidla (kapoty, nárazníka, a pod.) na mieste	Áno
Kľúč na otváranie okien	3x	Áno
Vykurovanie autobusu	kúrenie v interiéri riešené teplovodnými radiátormi v dostatočnom počte pre zabezpečenie dostatočnej tepelnej pohody v priestore pre cestujúcich	Áno
Krytie horúcich častí výfukového potrubia	Áno	Áno
Rezervné koleso	plnohodnotné rezervné koleso dodané samostatne v rozmere/rozmeroch používaných na autobuse	Áno
Dečka	Dečka chladiča	Áno
Zväzky kľúčov	3 zväzky kľúčov	Áno
Zásuvka na štartovacie káble + štartovacie káble	Áno	Áno
USB prípojky pre cestujúcich	min. 3ks; 5V+/0,25V; nabíjaci prúd min. 1A - v zmysle Prílohy č.4 Zmluvy o službách – Štandardy kvality IDS Východ – čl. 4.3.2 – Wifi a USB nabíjačky	Áno
Manuál a dokumentácia	Áno	Áno

Záručné doby	na celé vozidlo – minimálne 36 mesiacov alebo min. 200 000 km	Áno
	na lak vozidla – minimálne 72 mesiacov	Áno
Ďalšie požiadavky	na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu karosérie, t.j. poškodenie elementov karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie – minimálne 120 mesiacov	Áno
	Školenia pre min. 10 vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod.	Áno

Poznámky:

1) ARRIVA Michalovce a.s., uzatvorila s Košickým samosprávnym krajom dňa 25.02.2022 Zmluvu o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave, v ktorej sa zaviazala dodržiavať Štandardy kvality IDS Východ, a to v súlade s Prílohou č. 4. Na základe uvedeného boli všetky štandardy, ktorých sa to týka zakomponované do Opisu predmetu zákazky: Popis požadovaných parametrov, technických a funkčných vlastností autobusu, a to:

12 m a 8 m:

- Všeobecné požiadavky na dvere,
- Počet miest na sedenie (cestujúci),
- Počet miest na státie (cestujúci),
- Typ sedadiel pre cestujúcich,
- Prídružné tyče pre cestujúcich,
- Osvetlenie priestoru pre cestujúcich,
- Farebné vyhotovenie,
- Reklamné panely,
- Zvonček - tlačidlo na signalizovanie zastavenia vozidla,
- Elektronické informačné tabule,
- USB pripojky pre cestujúcich.

Cieľom je upozorniť uchádzača, že má ponúknuť také zariadenie resp. plnenie, ktoré bude v súlade s týmito štandardmi.

Link na zverejnenú Zmluvu o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave:

<https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabuľa/povinne-informacie/zmluvy/?id=372679>

Uchádzač: COREX s.r.o., Štúrova 1046/97, 95201 Vrable
Vo Vrábľoch dňa 24.2.2023

.....
Ing. Jozef Pataky - konateľ

.....
Ing. Peter Závody - konateľ



ARRIVA Michalovce, s.r.o.
Lastomirsko 1, 071 80 Michalovce
ICO: 36214078 IČ DPH: 5K712000735