

3/10/2020

Kúpna zmluva

číslo zmluvy kupujúceho:

číslo zmluvy predávajúceho: 26052020

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

COREX s.r.o.

Sídlo: Štúrova 1046/97, 95201 Vráble
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v Odd. Sro Vložka
č.15635N
Zastúpená: Ing. Peter Závody - konateľ
Ing. Jozef Pataky - konateľ

IČO: 17638941
DIČ: 2020411228
IČ DPH: SK2020411228
Tel.: +421373948197
Email: zavody@corex.sk
Banka: VÚB a.s. Vráble
IBAN: SK52 0200 0000 0028 8369 7655
SWIFT: SUBASKBX

ako predávajúci

a

ARRIVA Michalovce, a. s.

Sídlo: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č.

1215/V

Zastúpená: Gejza Sačko – predseda predstavenstva
JUDr. Richard Šmída – podpredseda predstavenstva
Peter Nagy – člen predstavenstva

IČO: 36214078
DIČ: 2020041111
IČ DPH: SK2020041111
Tel.: + 421 56 68 80 312
Email: sekretariat.mi@arriva.sk
Banka: VÚB, a.s. Michalovce
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1010 9552
SWIFT: SUBASKBX

ako kupujúci

spolu ako zmluvné strany

uzatvárajú túto zmluvu:

Článok I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 1.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k nasledujúcemu tovaru:

- a) šesťnásť (16) prímestských autobusov s koncepciou Low Entry s dĺžkou 10,5 m Iveco Crossway Low Entry Line 10.8M s mechanickou prevodovkou ZF 6S 1010BO s motorom Tector 7 EURO VI

1.3 Podrobná špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

1.4 Farebné prevedenie tovaru: ARRIVA, vzor uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok II. Termín plnenia

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na termíne dodávky predmetu tejto zmluvy najneskôr do 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Presný dátum dodania predmetu tejto zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred týmto termínom.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou splnenia zmluvných povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy je úplné splnenie zmluvných povinností zo strany kupujúceho.

Článok III. Kúpna cena

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodanie predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovne:

- prímestský autobus s koncepciou Low Entry s dĺžkou 10,5 m

cena za ks:	203 500,00 € bez DPH
DPH pri sadzbe 20 %:	40 700,00 €
cena za ks:	244 200,00 € s DPH

cena za 16 ks:	3 256 000,00 € bez DPH
DPH pri sadzbe 20 %:	651 200,00 €
cena za 16 ks:	3 907 200,00 € s DPH

Článok IV. Platobné podmienky

4.1 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku, t.j. dodaním tovaru v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním kupujúcemu. Úhrada kúpnej ceny uvedenej v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy bude realizovaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených predávajúcim. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list alebo preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.2 Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v lehote 60 dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu.

4.3 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

Článok V. Sankcie

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej, a teda dlžnej časti faktúry, a to za každý deň omeškania.

5.2 Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za nesplnenie termínu plnenia v súlade s článkom II. tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny časti predmetu zmluvy, s dodaním ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

Článok VI. Záručné podmienky

6.1 Záruka na autobus ako celok je **36 mesiacov** alebo **200 000 km**.

6.2 Záruka na lak vozidla je **72 mesiacov**.

6.3 Záruka na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu t. j. poškodenie elementov karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie je **120 mesiacov**.

6.4 Úplné znenie záručných podmienok bude uvedené v servisnej knihe, ktorá bude odovzdaná ku každému autobusu najneskôr v deň prevzatia autobusu.

6.5 V prípade nehody autobusu pred uplynutím záručnej doby bude následná platnosť, prípadne vymedzenie záručných podmienok posúdené predávajúcim.

6.6 Predávajúci zabezpečí záručný servis v sídle kupujúceho.

6.7 Záručná doba neplynie v čase, kedy kupujúci nemohol vozidlo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Článok VII. Miesto plnenia, prevzatie

7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do sídla kupujúceho: ARRIVA Michalovce, a. s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, Slovenská republika, a to na svoje náklady.

7.2 Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplataenia celej kúpnej ceny a prevzatím autobusu. Obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne. Ak predchádza prevzatie autobusu úplnému zaplataeniu celej kúpnej ceny, aplikuje sa tzv. výhrada vlastníckeho práva, podľa ktorej kupujúci nadobúda vlastnícke právo úplným zaplataením celej kúpnej ceny.

7.3 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpnej zmluvy.

7.4 Kupujúci je povinný zabezpečiť poistenie pre cestnú prevádzku pod vlastným menom a na vlastné náklady.

7.5 Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy do 7 dní od oznámenia o dokončení zákazky.

7.6 Predávajúci zabezpečí dodanie všetkých dokladov v súlade s platnou legislatívou SR, potrebné pre uvedenie autobusov do prevádzky v čase ich dodávky.

7.7 Predávajúci odovzdá návod k obsluhu a údržbe autobusu pre vodiča v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe 1x pre každý autobus, ktorý bude umiestnený v autobuse a 1x elektronicky na voľne kopírovateľnom nosiči .

7.8 Predávajúci odovzdá záručný list v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe a taktiež 1x v elektronickej podobe na voľne kopírovateľnom nosiči .

7.9 Predávajúci vykoná školenie pre **16 vodičov** na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod. Školenie musí zahŕňať ukážku všetkých funkcií autobusu, aby vodiči po jeho absolvovaní boli spôsobilí vykonávať kompletnú obsluhu vozidla.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, vzťahujú sa na ňu Obchodné podmienky predávajúceho, ktoré tvoria voľnú prílohu tejto zmluvy. Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami zoznámil, nemá proti nim výhrady a považuje ich za súčasť tejto zmluvy.

8.2 Kúpna zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch rovnakej právnej sily. Kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

8.3 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť výhradne na základe písomnej dohody zmluvných strán vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.

8.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Na dôkaz súhlasu s obsahom tejto zmluvy nasledujú podpisy zástupcov zmluvných strán, oprávnených zmluvu uzatvoriť.



8.5 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8.6 V prípade uskutočnenia predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá predávajúci kupujúcemu za splnenie záväzku, akoby ho plnil sám. Na základe dohody zmluvných strán predávajúci je oprávnený uskutočniť predmet zmluvy len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre využívanie subdodávateľov nasledovne: verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa musí vyššie uvedené podmienky spĺňať aj nový subdodávateľ. V súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Článok IX. Podpisy zmluvných strán

Vo Vrábľoch, dňa: 10.7.2020

Za predávajúceho:

.....
Ing. Peter Zavody
konateľ
COREX s.r.o.

.....
Ing. Jozef Pataky
konateľ
COREX s.r.o.

V Michalovciach, dňa: 16.10.2020

Za kupujúceho:

.....
Gejza Sačko
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
ARRIVA Michalovce, a.s.

.....
JUDr. Richard Šmída
podpredseda predstavenstva
ARRIVA Michalovce, a.s.

.....
Peter Nagy
člen predstavenstva
ARRIVA Michalovce, a. s.



ARRIVA Michalovce, a.s.
Lestomínska 1, 071 80 Michalovce
IČO: 36214078 IČ DPH: SK2020041111

②

Prímestský autobus s koncepciou
Low Entry Príloha č.1 KZ

Dĺžka autobusu - 10,5 metra

Počet autobusov - 16 ks

Obchodné meno/typové označenie:
Iveco Crossway Low Entry Line 10,8M

Popis požadovaných parametrov, technických a funkčných vlastností autobusu		Popis ponúkaných parametrov, technických a funkčných vlastností autobusu
Definícia parametra, technickej a funkčnej vlastnosti	Požadovaná hodnota parametra, technickej a funkčnej vlastnosti	Ponúkaná hodnota parametra, technickej a funkčnej vlastnosti
Kategória	M3	M3
Dĺžka v mm	10500 (-500/+500)	10845
Šírka v mm	2525 (-25/+25)	2550
Výška v mm	3200 (-300/+300)	3205
Rázvor (medzi prvou a druhou nápravou) v mm	5200 +/- 500	4825
Výška podlahy v mm - predné dvere	max. 360 (low entry)	320
Výška podlahy v mm - stredné dvere	max. 360 (low entry)	330
Všeobecné požiadavky na dvere	Núdzové otváranie dverí zvonku i zvnútra musí byť zaistené proti neoprávnenej manipulácii ochranným krytom. Predné dvere uzamykateľné, ostatné dvere zaistené zvnútra, s ochranou proti neoprávnenej manipulácii so zámkom zo strany cestujúceho	Núdzové otváranie dverí zvonku i zvnútra zaistené proti neoprávnenej manipulácii ochranným krytom. Predné dvere uzamykateľné, ostatné dvere zaistené zvnútra, s ochranou proti neoprávnenej manipulácii so zámkom zo strany cestujúceho
Predné dvere	Jednokrídlové	Jednokrídlové
popis	min. šírka 800mm. elektropneumaticky ovládané, vonkajšie otváranie a zatváranie cez skrytý vonkajší vypínač.	šírka 800mm. elektropneumaticky ovládané, vonkajšie otváranie a zatváranie cez skrytý vonkajší vypínač.
Stredné dvere	Dvojkrídlové	Dvojkrídlové
popis	min. šírka 1200 mm. elektropneumaticky ovládané	šírka 1200 mm. elektropneumaticky ovládané
Počet dverí	2	2
Reverz dverí	Áno	Áno
Počet miest na sedenie (cestujúci)	35-41	37
Počet miest na státie (cestujúci)	28-40	39
Sedadlo vodiča	1	1
Typ sedadiel pre cestujúcich	nepolohovateľné - vyvýšené	nepolohovateľné - vyvýšené
Slečné clony pre	záclonky v priestore určenom pre	záclonky v priestore určenom pre cestujúcich


cestujúcich	cestujúcich (bočné a zadné okná)	(bočné a zadné okná)
Vyhrazené miesto pre vodičkára/detský kočík	1 - kombinované miesto	1 - kombinované miesto
Plošina pre invalidných cestujúcich	Áno	Áno
Typ	Manuálna	Manuálna
Povrch sedadiel cestujúcich	Poťahová látka	Poťahová látka
Pridržené tyče pre cestujúcich	Áno	Áno
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich	Áno	Áno
Zariadenie na predaj cestovných lístkov	Predpríprava na výdajný strojček typu Mijola EM 126i so zabudovanou uzamykateľnou pokladničkou	Predpríprava na výdajný strojček typu Mijola EM 126i so zabudovanou uzamykateľnou pokladničkou
Vybavený s GPS, CCTV, palubný počítač	Áno	Áno
popis	Predpríprava na montáž kamerového zariadenia vnútri interiéru vozidla - výherca konzultuje podrobnosti s obstarávateľom	Predpríprava na montáž kamerového zariadenia vnútri interiéru vozidla - výherca konzultuje podrobnosti s obstarávateľom
	Príprava na montáž WIFI - výherca konzultuje s obstarávateľom	Príprava na montáž WIFI - výherca konzultuje s obstarávateľom
	zásuvka na 24V a 12 V ľahko dostupná z miesta vodiča + príprava na pripojenie mýtnej jednotky	zásuvka na 24V a 12 V ľahko dostupná z miesta vodiča + príprava na pripojenie mýtnej jednotky
	Montáž USB portov	Montáž USB portov
	Webová služba vyhodnocovania prevádzkových veličín z FMS zbernice, spojená s vyhodnocovaním jazdy vodiča po dobu 5 rokov - konzultácia s obstarávateľom	Webová služba vyhodnocovania prevádzkových veličín z FMS zbernice, spojená s vyhodnocovaním jazdy vodiča po dobu 5 rokov - konzultácia s obstarávateľom
Komunikačné zariadenia	Áno	Áno
popis	vybavenie vozidla zosilňovačom a vhodnými reproduktormi s dostatočným výkonom a s rovnomerným umiestnením v celom vozidle	vybavenie vozidla zosilňovačom a vhodnými reproduktormi s dostatočným výkonom a s rovnomerným umiestnením v celom vozidle
Obmedzovač rýchlosti	Áno, v súlade so zákonom	Áno, v súlade so zákonom
Priestor vodiča		
Strana vodiča	Ľavá	Ľavá
Slné clony pre vodiča	predná a bočná slnečná clona	predná a bočná slnečná clona
Miesto vodiča	oddelenie miesta vodiča (prevedenie prímestský typ autobusu)	oddelenie miesta vodiča (prevedenie prímestský typ autobusu)
Schránka pre doklady	Áno, uzamykateľná	Áno, uzamykateľná
Vykurovanie priestoru vodiča	Regulácia vykurovania v kabíne vodiča môže byť bez zásahu vodiča alebo s možnosťou manuálneho nastavenia úrovne teploty vodičom, pričom za každých okolností musí byť zabezpečená dostatočná tepelná pohoda v priestore kabíny vodiča	Regulácia vykurovania v kabíne vodiča môže byť bez zásahu vodiča alebo s možnosťou manuálneho nastavenia úrovne teploty vodičom, pričom za každých okolností musí byť zabezpečená dostatočná tepelná pohoda v priestore kabíny vodiča
Autorádio	Áno, USB vstup	Áno, USB vstup
Sedadlo vodiča	pneumaticky odpružená, s vysokým operadlom a opierkou hlavy, nastaviteľná horizontálne aj vertikálne, vyhrievaná. Trojbodový bezpečnostný pás.	pneumaticky odpružená, s vysokým operadlom a opierkou hlavy, nastaviteľná horizontálne aj vertikálne, vyhrievaná. Trojbodový bezpečnostný pás.

Maximálna rýchlosť v km/h	95-100	100
Emisie výfukových plynov	spĺňa normu Euro VI	spĺňa normu Euro VI step D
Vonkajší hluk	spĺňa reguláciu ECE 51-02	spĺňa reguláciu ECE 51-02
Hasiaci prístroj	2 ks, v súlade so zákonom - typu NEUROPIN práškový 6 kg	2 ks, v súlade so zákonom - typu NEUROPIN práškový 6 kg
Náprava	predná náprava s nezávislým zavesením kolies s kotúčovými brzdami, zadná náprava s kotúčovými brzdami. Centrálné mazanie. Pneumatické pruženie. Vybavenie vozidla výstupom pre naplnenie okruhu parkovacej brzdy tlakovým vzduchom pre núdzový dojazd – odťah – vpredu aj vzadu vozidla	predná náprava s nezávislým zavesením kolies s kotúčovými brzdami, zadná náprava s kotúčovými brzdami. Samomazné púzdra. Pneumatické pruženie. Vybavenie vozidla výstupom pre naplnenie okruhu parkovacej brzdy tlakovým vzduchom pre núdzový dojazd – odťah – vpredu aj vzadu vozidla.
Druh riadenia	Hydraulický posilovač riadenia, funkčný počas jazdy, ako aj počas státia vozidla za behu motora	Hydraulický posilovač riadenia, funkčný počas jazdy, ako aj počas státia vozidla za behu motora
Brzdový systém	spĺňa reguláciu ECE 13-11	spĺňa reguláciu ECE 13-11
ABS	Áno	Áno
ASR	Áno	Áno
EBS	Áno	Áno
Snímače opotrebenia brzd	Áno	Áno
Parkovacia brzda	Áno	Áno
Druh paliva a emisie	Diesel, Euro VI	Diesel, Euro VI
Výkon motora v kW	min. 180	235
Signalizácia o stave hladiny oleja	aspoň najnižšia úroveň verzie signalizácie: kontrolné svetlo hlási vodičovi minimálny stav zásoby motorového oleja	Áno
Aditívum AdBlue	Áno	Áno
Chladenie motora	Kvapalinové chladenie	Kvapalinové chladenie
Druh prevodovky	Manuálna	Manuálna ZF 6S 1010BO
Rýchlostné stupne	min. 6	6
Retardér	Áno, pri použití retardéra automaticky aktivovať brzdové svetlá	Áno, pri použití retardéra automaticky aktivovať brzdové svetlá
Pneumatický systém	s kompresorom	s kompresorom
Elektrický systém	24V - 12V pri vodičovi	24V - 12V pri vodičovi
Signalizácia porúch motora	svetelná a akustická signalizácia porúch motora	svetelná a akustická signalizácia porúch motora
Nádrž paliva	min. 200 lit. - s uzamykateľnou nádržou	min. 200 lit. - s uzamykateľnou nádržou
Nádrž ADBLue	min. 30 lit. - s uzamykateľnou nádržou	80 lit. - s uzamykateľnou nádržou
Klimatizácia	kompresorová klimatizácia	kompresorová klimatizácia Thermoking Athenia
Celkový výkon klimatizácie	min. 22kw	30kw
Nezávislé kúrenie	Áno, s časovačom s možnosťou nastavenia až na 3 dni vopred. Zariadenie na nezávislé vykurovanie autobusu za chladného počasia pri použití kvapaliny chladiaceho okruhu ako vykurovacieho média s odberom motorovej nafty z centrálnej nádrže na naftu. Výkon: min 20kw.	Áno, s časovačom s možnosťou nastavenia až na 3 dni vopred. Zariadenie na nezávislé vykurovanie autobusu za chladného počasia pri použití kvapaliny chladiaceho okruhu ako vykurovacieho média s odberom motorovej nafty z centrálnej nádrže na naftu. Výkon: 30kw.
Tepelná a zvuková izolácia bočných stien a	Áno	Áno

strechy		
Farebné vyhotovenie	lakovanie podľa Arriva brand manuálu, farebné vyhotovenie (interiér, exteriér) podlieha definitívnemu schváleniu obstarávateľa	lakovanie podľa Arriva brand manuálu, farebné vyhotovenie (interiér, exteriér) podlieha definitívnemu schváleniu obstarávateľa
Okná cestujúcich	Jednoduché, uzamykateľné	Jednoduché, uzamykateľné
Čelné sklo	Jednoduché, nedelené	Jednoduché, nedelené
Tónované sklá	Áno	Áno
Vyhrievané sklá	elektrické vyhrievanie skla predných dverí a účinné rozmrazovanie bočných skiel kabíny vodiča	elektrické vyhrievanie skla predných dverí a účinné rozmrazovanie bočných skiel kabíny vodiča
Strešné okno	Áno	Áno
Reklamné panely	Áno	Áno
Reflexné pásy po obvode autobusu	Áno	Áno
Pneumatiky	Prémiové pneumatiky, predná náprava - vodiace, zadná náprava celoročne záberové s M+S. Na energetickom štítku v zmysle EC/1222/2009 prínavosť na mokrej vozovke: min. C, spotreba paliva: min. D, vonkajšia hlučnosť max. 75db.	Prémiové pneumatiky, predná náprava - vodiace, zadná náprava celoročne záberové s M+S. Na energetickom štítku v zmysle EC/1222/2009 prínavosť na mokrej vozovke: min. C, spotreba paliva: min. D, vonkajšia hlučnosť max. 75db.
Digitálny tachograf	Áno, v súlade so zákonom	Áno, v súlade so zákonom
Bezpečnostné kladivká	Áno, min. 5	Áno, 5
Vonkajšie a vnútorné zrkadlá	Áno, elektricky vyhrievané a elektricky ovládané sklopné pravé a ľavé spätné vonkajšie zrkadlo vodiča. Pravé vonkajšie spätné zrkadlo musí byť osadené tak, aby z miesta vodiča bolo vidieť celú jeho činnú plochu aj pri otvorených predných dverách. (Umiestnenie zrkadiel musí spĺňať podmienky predpisu EHK46)	Áno, elektricky vyhrievané a elektricky ovládané sklopné pravé a ľavé spätné vonkajšie zrkadlo vodiča. Pravé vonkajšie spätné zrkadlo musí byť osadené tak, aby z miesta vodiča bolo vidieť celú jeho činnú plochu aj pri otvorených predných dverách. (Umiestnenie zrkadiel musí spĺňať podmienky predpisu EHK46)
Predné a zadné svetlá do hmly	Áno	Áno
Vonkajšie osvetlenie	Áno, vybavené denným osvetlením. Nastaviteľné svetlá: zvýšenie aj zníženie.	Áno, vybavené denným osvetlením. Nastaviteľné svetlá: zvýšenie aj zníženie.
Zvonček - tlačidlo na signalizovanie zastavenia vozidla	Áno, prevedenie tlačidiel pre cestujúcich s popisom aj v písme pre nevidiacich	Áno, prevedenie tlačidiel pre cestujúcich s popisom aj v písme pre nevidiacich
Parkovací asistent	Zadné cúvacie senzory; vonkajšia zvuková signalizácia pri cúvaní	Zadné cúvacie senzory; vonkajšia zvuková signalizácia pri cúvaní
Núdzová výbava		
Lekárnička	Áno, podľa platnej legislatívy v SR a výstražný trojuholník - umiestniť v uzatvárateľnej schránke s možnosťou pečatenia (aj spolu s lekárničkami)	Áno, podľa platnej legislatívy v SR a výstražný trojuholník - umiestniť v uzatvárateľnej schránke s možnosťou pečatenia (aj spolu s lekárničkami)
Výstražný trojuholník	Áno	Áno
Zakladacie klíny	Áno	Áno
FMS systém	konektor (výstup) pre zariadenie na dlhodobé sledovanie používania vozidla. FMS brána (certifikované rozhranie pre čítanie prevádzkových veličín) s pripojením na CAN zbernicu - WAY LOG BASE	konektor (výstup) pre zariadenie na dlhodobé sledovanie používania vozidla. FMS brána (certifikované rozhranie pre čítanie prevádzkových veličín) s pripojením na CAN zbernicu - WAY LOG BASE

CAN BUS dáta	Áno: priebeh spotreby paliva; priebeh spotreby AD BLUE; spotreba paliva; teplota motora; otáčky motora; tlak oleja	Áno: priebeh spotreby paliva; priebeh spotreby AD BLUE; spotreba paliva; teplota motora; otáčky motora; tlak oleja
Iné dáta	zapnutie a vypnutie nezávislého kúrenia, zapnutie a vypnutie klimatizácie	zapnutie a vypnutie nezávislého kúrenia, zapnutie a vypnutie klimatizácie
Ďalšia výbava		
Odpadkový kôš	Áno	Áno
Hodiny pre cestujúcich	Áno	Áno
Elektronické informačné tabule	Predpríprava na prednú, bočnú a zadnú elektronickú informačnú tabuľu po konzultácii s objednávateľom a kompatibilné so strojčekom typu EM Mijola 126i	Predpríprava na prednú, bočnú a zadnú elektronickú informačnú tabuľu po konzultácii s objednávateľom a kompatibilné so strojčekom typu EM Mijola 126i
Mýtna jednotka	Predpríprava napájacieho kábla na mýtnu jednotku SK – vyťahnutý kábel palubnou doskou k stredu čelného skla + koncovka na SK jednotku	Predpríprava napájacieho kábla na mýtnu jednotku SK – vyťahnutý kábel palubnou doskou k stredu čelného skla + koncovka na SK jednotku
Chladnička v priestore vodiča	Áno	Áno
Ťažné oko	Vybavenie vozidla okom pre pripojenie ťažnej tyče pre odťah vozidla – vpredu aj vzadu vozidla. Ťažné oko môže byť osadené pevne, alebo môže byť jednoducho primontovateľné – s jednoduchou demontážou karosárskych celkov vozidla (kapoty, nárazníka, apod.) na mieste	Vybavenie vozidla okom pre pripojenie ťažnej tyče pre odťah vozidla – vpredu aj vzadu vozidla. Ťažné oko môže byť osadené pevne, alebo môže byť jednoducho primontovateľné – s jednoduchou demontážou karosárskych celkov vozidla (kapoty, nárazníka, apod.) na mieste
Kľúč na otváranie okien	3x	3x
Vykurovanie autobusu	kúrenie v interiéri riešené teplovodnými radiátormi v dostatočnom počte pre zabezpečenie dostatočnej tepelnej pohody v priestore pre cestujúcich	kúrenie v interiéri riešené teplovodnými radiátormi v dostatočnom počte pre zabezpečenie dostatočnej tepelnej pohody v priestore pre cestujúcich
Krytie horúcich častí výfukového potrubia	Áno	Áno
Rezervné koleso	plnohodnotné rezervné koleso dodané samostatne v rozmere/rozmeroch používaných na autobuse	plnohodnotné rezervné koleso dodané samostatne v rozmere/rozmeroch používaných na autobuse
Zväzky kľúčov	3 zväzky kľúčov	3 zväzky kľúčov
Zásuvka na štartovacie káble + štartovacie káble	Áno	Áno
USB prípojky pre cestujúcich	min. 3ks; 5V+/-0,25V; nabíjaci prúd min. 1A	5 ks; 5V+/-0,25V; nabíjaci prúd min. 1A
Manuál a dokumentácia	Áno	Áno
Záručné doby	na celé vozidlo – minimálne 36 mesiacov alebo min. 200 000 km	36 mesiacov alebo 200 000 km
	na lak vozidla – minimálne 72 mesiacov na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu karosérie, t. j. poškodenie elementov karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie – minimálne 120 mesiacov	na lak vozidla –72 mesiacov na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu karosérie, t. j. poškodenie elementov karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie – minimálne 120 mesiacov
Ďalšie požiadavky	Školenia pre min. 16 vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod.	Školenia pre min. 16 vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod.

Príloha č. 2 zmluvy - Farebné prevedenie autobusov



ARRIVA BLUE 537575



RAL 9003



+A prechod medzi barvami presné na hraně kola a stĺpčiku